

Synthèse Hebdomadaire Réseau sentinelles de Saint Pierre et Miquelon

Semaine 08_2020, du lundi 17 février au dimanche 23 février 2019

Point principaux

- Hausse importante du nombre de nouveaux cas à Miquelon (9 nouveaux cas en semaine 08).
- Sur Saint-Pierre, l'activité grippale reste très élevée malgré une légère diminution en semaine 08/2020 et des données incomplètes.
- Le taux d'incidence hebdomadaire à Saint-Pierre et celui à Miquelon sont largement supérieurs à ce qui est observé en métropole.
- Au Canada et en métropole l'activité grippale demeure élevée, malgré une légère baisse par rapport à la semaine précédente.

SYNDROMES GRIPPAUX

- **Saint-Pierre**

101 consultations ont été signalées au centre de santé de Saint-Pierre en semaine 08. Alors que les données sont incomplètes, le taux d'incidence hebdomadaire du nombre de consultations pour syndromes grippaux reste très élevée (plus de **1500 consultations/100 000 habitants** à Saint Pierre.)

13 passages aux urgences pour des syndromes grippaux ont été signalés en semaine 8 (14% du total des passages aux urgences)

Aucune hospitalisation n'a eu lieu.

- **Miquelon**

9 consultations pour syndrome grippal signalées à Miquelon. C'est une très forte hausse comparée à la semaine précédente, et un taux d'incidence élevé par rapport à l'année dernière.

- **Métropole**

En semaine 07_2020, l'activité pour syndromes grippaux était considérée comme épidémique décroissante. Le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 296 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [275 ; 317]). Une stabilisation de l'activité a été notée dans certaines régions. Le pic a été atteint en semaine 05/2020 en Ile de France.

Les virus A(H1N1)pdm09 et B/Victoria co-circulent sur le territoire métropolitain.

Canada

L'activité grippale est demeurée élevée en semaine 07. Toutefois, la plupart des indicateurs sont restés similaires ou ont légèrement diminué par rapport à la semaine précédente.

La grippe A(H1N1) est actuellement la grippe A dominante en circulation au Canada, représentant 83 % des échantillons de grippe A sous-typés à la semaine 07.

Les taux d'hospitalisation cumulatifs les plus élevés sont ceux des enfants de moins de 5 ans et des adultes de 65 ans et plus.

GASTRO-ENTERITES AIGUËS

- **Saint-Pierre**

1 cas a été signalé à Saint-Pierre. La tendance de baisse du nombre de GEA observée la semaine précédente se confirme en semaine 8.

- **Miquelon**

Aucun cas signalé à Miquelon en semaine 08.

PREVENTION ET INFORMATIONS

Les bons gestes contre les virus de l'hiver

- Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
- Tousser ou éternuer dans son coude
- Utiliser un mouchoir à usage unique
- Porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal, en particulier au contact des personnes fragiles

<https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/gestes-barrieres/les-4-gestes-barrieres-adopter-pour-limiter-la-transmission-des-virus-de-lhiver>

